


REABILITARE MODERATĂ A CĂMINULUI CULTURAL REDIU PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI SERVICIILE PUBLICE PRESTATE LA NIVELUL U.A.T. REDIU





NOTA 1

Armarile diagonale sunt necesare la colturile ferestrelor, ale usilor si la alte deschideri ale fatadelor. Elementele de armare diagonala trebuie inglobate in stratul de masa de spaclu pentru armare, inaintea aplicarii plasei pe toata fatada.

NOTA 2

Acesta este un detaliu de principiu întocmit pentru a arăta modul de execuție al termosistemului. Detaliile finale vor fi stabilite în funcție de specificațiile furnizorului.

Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/ Expertiza nr./data		
Verificator	arh. Roxana Dragomir		B, D, E, F			
Expert tehnic						
Proiectant general S.C. INTEC S.R.L. RO 18639873 J17/753/2006 Galati, str. A. Cernat, nr. 144 		Proiectant de specialitate S.C. TERENIA PROIECT S.R.L. 41310025 J17/1265/2019 Galati, str. Arcașilor, nr. 88H 		Beneficiar	UAT COMUNA REDIU	Proiect nr.: IN-2023-013
				Titlu proiect REABILITARE MODERATĂ A CĂMINULUI CULTURAL REDIU PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI SERVICIILE PUBLICE PRESTATE LA NIVELUL U.A.T. REDIU		Faza: P.Th.
				Adresa: Comuna Rediu, sat Rediu, județul Galați		
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara GRAFICA	Titlu planșa	DETALIU ARMARE GOLURI PLĂCI TERMOIZOLANTE	Planșa nr.:
Sef proiect	arh. Rodica Roșcan					A30
Proiectat	arh. Teodora-Ioana Roșcan		Data			
Desenat	arh. Teodora-Ioana Roșcan		2023			